CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DO ENSINO SUPERIOR

PROCESSO Nº: 386/68 - CEE.

INTERESSADO: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ Autarquia Municipal.

ASSUNTO : Autorização de funcionamento.

RELATOR : Conselheiro ZEFERINO VAZ.

P A R E C E R N° 64/69 CES

Atendendo ao respeitável despacho do Senhor Presidente da CES estivemos em Jundiaí para proceder a verificação "in loco" das condições de instalação da Faculdade de Medicina de Jundiaí, verificação indispensável à autorização para o funcionamento da 1ª série do Curso Médico.

Cumprе recordar que a autorização para instalação foi concedida através da Resolução - CEE nº 28/68, aprovada pelo Conselho Pleno na 229ª Sessão de 11 de novembro de 1969 e que o Regimento, convenientemente adaptado às condições didático científicas da moderna educação médica, foi apresentado à CES em 11.2.69, tendo sofrido algumas modificações que deverão ser apresentadas, de forma definitiva, dentro do prazo de 60 dias.

Da inspeção "in loco", feita com a necessária minúcia, tem o relator a melhor das impressões. Edifício novo, com magníficas e amplas salas para a administração, biblioteca, almoxarifado, laboratórios, instalações sanitárias e até duas residências para professores.

Equipamentos didáticos e científicos da melhor qualidade compreendendo 30 microscópios Reichert, estufas, autoclave, espectrofotômetros (5), balanças de precisão, banhos maria, centrífugas, microtomos, microscópios binoculares para Professores, protetores automáticos de slides etc. Vidraria e drogas em abundância e de excelente qualidade.

Amplas salas para laboratórios de alunos e para laboratórios privativos dos docentes. Destaco o salão de Anatomia com mesas de aço inoxidável para disseção, amplamente ventilado e iluminado.

Aparelho de Raios X de 500 miliamperes para Anatomia Radiológica.

Em anexo existe detalhes descrição de instalações físicas e dos equipamentos.

Pode o relator afirmar que jamais viu uma Faculdade de Medicina iniciar suas atividades com tão excelentes condições materiais.

Quanto ao corpo docente, é de primeira qualidade e já foi aprovado pela CES. Cumpre informar que a CPDI, da USP já deu autorização para que alguns docentes da FM de São Paulo ministrem cursos da 1ª e 2ª séries.

De outro lado, a Diretoria da Escola já está providenciando a implantação do curso Técnico de Enfermagem utilizando os laboratórios e os docentes da própria Faculdade, para o ensino especializado assim como o Ginásio Industrial "Dom Antenor Soares Gandra" para as disciplinas de cultura geral.

Pelas razões acima expostas acrescidas da garantia da mais alta idoneidade moral e científica do ilustre Diretor da Faculdade não tem o relator a menor dúvida em recomendar à CES e ao Conselho Pleno que autorizem o funcionamento da Faculdade de Medicina de Jundiaí, autarquia municipal, no presente ano letivo.

S.M.J.

São Paulo, 24 de fevereiro de 1969.

as. Conselheiro ZEFERINO VAZ
RELATOR

RELATÓRIO

Da Faculdade de Medicina de Jundiaí Autarquia Municipal Ao Excelentíssimo Senhor Professor Doutor ZEFERINO VAZ.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí, está instalada no prédio onde funcionará o futuro Hospital Santa Rita de Cássia, adaptado especialmente para essa finalidade.

A entrada principal do prédio da Faculdade faz frente para a Rua Francisco Telles, 250, onde existe um grande pátio para estacionamento de veículos, e está localizado em amplo terreno delimitado no quadrilátero compreendido entre as ruas Francisco Telles, General Carneiro, Moreira César e Wately, com uma área total de 7.150,00 m².

O corpo total do prédio compreende o sub - solo, pavimento térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento, e tem uma área total construída de 4.847,60 m², dividida da seguinte forma:

Sub - solo	898.00 m ²
Pavimento térreo	1.384,30 m ²
1º Pavimento	1.181,00 m ²
2º Pavimento	1.384,30 m ²
Área total	4.847,60 m ²

SUB - SOLO

No sub - solo funcionará o Departamento de Anatomia, que contará com duas salas com as seguintes características:

1. Sala de disseção com área de 142,40 m², dotada de uma cuba medindo 2,05 x 0,80 x 0,80 m. para colocação de peças, toda revestida de azulejos interna e externamente, com saída de seu efluente canalizado por meio de manilhas de barro vidrado para a rede de esgotos da via pública. A sala em toda sua extensão tem do piso Paviflex, e é dotada de excelente iluminação natural através de 4 portas de correr de 2,00 x 2,10 m, com caixilhos de ferro guarnecidos com vidros, além de 10 vitros tipo basculantes de 1,05 x 1,05 e 2 de 3,20 x 0,64 m. Essa sala está equipada com 15 mesas de aço inoxidável, para as aulas práticas de anatomia. Os corredores de acesso a essa sala são todos revestidos com piso de pastilhas, tendo uma largura de 3,30 m, existindo uma entrada independente para esse compartimento pela Rua General Carneiro. Para atender a este Departamento existe 2 conjuntos sanitários completos.

2. Sala de preparo de peças com 78,00 m² com duas cubas com tampa móvel, toda azul interna e externamente, medindo 2,05 x 0,80 x 0,80 cada uma, dota decantador comum para 2 cubas, cujo efluente é canalizado para a rede de esgoto da via pública.

A iluminação desse compartimento é feita através de 3 vitros de 3,20 x 0,60 m. O piso é revestido com pastilhas especiais, bem como as paredes do mesmo material na altura de 2,00m, com abundância de tomadas de água, dotada também de um tanque para maceração de cadáveres e prateleira de madeira para guarda de peças.

3. Os vestiários estão localizados no sub - solo, em um conjunto devidamente preparado para o fim a que se destina, com as dimensões de 6,40 x 3,10 e 6,40 x 10,20, respectivamente com áreas de 19,80 e 65,30 m², e será dotado de 120 armários de aço, destinados aos alunos para guarda de roupas e outros pertences, bem como bancos de madeira.

4. Ainda há uma sala disponível com a área de 86,80 m², com piso revestido de pastilhas e paredes com barra a óleo na altura de 2,00 m, com uma saleta anexa de 6,00 m². A iluminação é feita por meio de vitros de 3,20 x 0,60 do tipo basculante, além de iluminação artificial.

No conjunto total do sub - solo existe ainda outras dependências que poderão ser adaptadas para atender as exigências futuras, de acordo com as necessidades, para o bom funcionamento da Faculdade.

PAVIMENTO TÉRREO

No pavimento térreo estão localizados os seguintes setores da Faculdades: Hall de Entrada, Secretaria, Gabinete do Diretor, Depósito de Materiais, Almoxarifado, Biblioteca, Sala de Raio-X, e Ambulatório, Salas para Professores e Biblioteca de Departamentos.

HALL DE ENTRADA

Esta dependência mede 42,00 m² e contém 2 grandes por trás envidraçadas, teto revestido com Eucatex, piso de tipo romano, bem como em todo corredor de acesso ao pavimento térreo, cujas paredes são revestidas de Duraplac, numa altura de 2,10 m.

SECRETARIA

A secretaria está localizada numa sala medindo 35,00 m², com piso de tacos de madeira, com ampla iluminação tanto natural como artificial, com porta interna para o hall de entrada onde existe um balcão com gavetas medindo 2,10 x 6,00 m, para atendimento do público e os alunos, com todo mobiliário necessário. A Secretaria conta ainda com 2 mimiógrafos, sendo 1 elétrico e um manual.

GABINETE DO DIRETOR

O Gabinete do Diretor consta de uma sala com 19,00 m², com sanitário privativo, com piso de tacos de peroba e paredes pintadas com tinta a base de látex, com 2 vitros de 1,05 x 1,00m, devidamente modelado.

BIBLIOTECA

A biblioteca está instalada provisoriamente em duas: salas, sendo uma para a biblioteca e outra para o bibliotecário. A primeira mede 35,00 m², com pisos de tacos de peroba, com ampla iluminação e com todos os pertences necessários. A segunda consta de uma sala de 15,00 m², dotada de fichário e os demais pertences.

RAIO-X

Os aparelhos de Raio-X, estão situados em uma sala medindo 3,30 x 6,40 m, com dependências anexas especiais para a boa execução deste tipo de serviço. Os aparelhos estão devidamente montados e em funcionamento sendo de procedência italiana, marca DUOSOP de fabricação de RP Rangoni & Puricelli, sendo um de 500.000 Ma. e outro portátil.

O pavimento térreo conta ainda com diversas dependências destacando-se diversas instalações sanitárias, 6 salas para professores com banheiros privativos, medindo cada uma 5,00 x 3,20 m e mais 7 salas individuais com 7,00 x 3,20 m, destinados para futuros consultórios, sendo todas com piso de tacos de peroba e com ampla ventilação e iluminação. Ainda há um hall de entrada independente para entrada do futuro ambulatório.

PRIMEIRO PAVIMENTO

No primeiro pavimento serão instalados os Departamentos de Histologia: Bioquímica e Genética e Biofísica, bem como o Anfiteatro para realizações de palestras e conferências.

HISTOLOGIA

Para a cadeira de Histologia foi reservada um grande salão todo assoalhado com taboas de peroba, medindo 32,00 x 5,90 m, com uma área de 188,80 m², com uma saleta anexa com os respectivos sanitários. O acesso a esse Departamento é feito através de um grande corredor com 2,20 m de largura, também assoalhado. Anexo a esse Departamento existem também 3 salas para professores tendo cada uma sanitários privativos, O sistema de iluminação natural é feito através de 24 vitros basculantes de 1,05 x 1,00 m cada um. Esse salão é dotado de diversas pias e tomadas de força nos lugares adequados, com 8 mesas de madeira revestidas de fórmica. Está equipada com 30 microscópios monoculares com 4 objetivas, marca Reichert. Está dotada também com

microscópio binocular com controle de fase, marca Reichert. Dispõe ainda de microscópio com adaptação para microfotografia. Contém ainda dois quadros-negros, mesa para Professor e tela para projeção de "slides". A cadeira de Histologia, conta com 30 coleções de 100 lâminas cada uma, portanto, uma coleção para cada dois alunos. Dispõe ainda geladeira, três estufas comuns, além disso está equipada com 96 frascos de tampa esmerilhadas: 42 Beaker; 6 balões volumétricos; 16 frascos de Erlenmeyer; 18 funis; jogo de Provetas de 100 ml até 2 litros; 30 vidros para Xylol; 60 placas de Petry; cápsulas de porcelana; 24 pipetas graduadas; 24 frascos de Borel; 24 cubos de cor para coloração; 30 frascos de vidro pequenos para inclusão; 4.000 lâminas e laminulas; 4 Termômetros de 200°C. Consta ainda com 1 destilador de água sistema Pilsen; jogos de bisturis; pinças e materiais cirúrgicos. Estão sendo aguardados um micrótomo Spencer e um Afiador de Navalhas Spencer, encomendados através da firma Panambra.

BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA

Esse Departamento consta de duas salas com 32,00 x 5,90 m e 14,20 x 4,85 m com uma área de 188,80 m² e 69,00 m² cada uma respectivamente. Todas as salas tem pisos assoalhados com taboas de perobas com amplas iluminação. Contém ainda tanques, pias e tomadas de força em número suficiente para o bom funcionamento do Departamento. Em uma das salas existe Capela para manipulação de produtos químicos nocivos etc. O acesso a esse Departamento é feito por corredor assoalhado com largura de 2,20 m. Esse Departamento é dotado de 24 mesas de madeira especialmente construídas para Bioquímica, bem como com 2 quadros negros e mesa para professores. Tem também autoclave tamanho grande, elétrico, marca Fabbe; 3 estufas reguláveis a 37 °C; 3 banhos maria com termostato; 1 estufa apropriada para aquecimento até 120 °C; 3 centrifugadores nacionais tipo clínico e 2 centrifugadores. Clay Adams. Foi encomendada através da firma Ambriex uma centrífuga Servall SS-1, com grade de proteção para 8 tubos de 50cm³ cada um, com acessórios, inclusive sistema de centrifugação contínua de Szentí Gyergi: Blum, bem como um congelador horizontal.

Tem 5 espectrofotômetros EEL com acessórios; uma balança Sartorius de 1 prato para pesagem até 200 gramas, uma outra balança Sartorius com um prato para pesagem até 1,000 gramas. Os medidores Ph que são em número de 3, estão sendo testados pelo Professor Metry Bacilla.

Está encomendado através da firma Asca um respirômetro de Warburg de banho circular, da marca Braun-Melsungen, com 14 manômetrose 28 frascos de Warburg.

Está sendo providenciado a importação de um aparelho de eletroforese de papel, tipo Elpher.

O laboratório está equipado com 2 "bombas de vácuo com gás; com 2 microscópios monoculares; 3 agitadores magnéticos; 1 agitador com banho de temperatura constante; 3 lavadores para pipetas; 2 secadores de pipetas; 1 filtro bacteriológico; 1 geladeira; 1 congelador horizontal; 50 estantes para pipetas; 100 suportes para tubos de ensaio; 30.000 tubos de ensaio; 60 bicos de Bunsen; 1 destilador de água com desligador automático; estufa para alta temperatura; 2 relógios de tempo; 1 balança Record; 1 agitador de Kan; 246 balões de vidro Pirex; 30 balões volumétricos com rolhas esmerilhadas diversas capacidades; 2 barris de vidro, com torneira para 20 litros cada um; 15 frascos Kitasato; 220 copos Beaker de diferentes tamanhos; 285 frascos de Erlenmeyer de diversos tamanhos; 52 cálices graduados de diversas capacidades; 120 funis de vidro de diversas capacidades; 24 garrafas de Roux; 10 cubas de vidro cilíndricas; 5 frascos de Borel; 10 cubas para lâminas de vidro com ranhuras; 200 bastões de vidro com diversas espessuras; diferentes graus de porcelana; 10,000 lâminas para microscópio; 1.000 lamínulas; 570 pipetas de diferentes tamanhos; 39 provetas graduadas; 1,000 placas de Petry; 60 frascos para Xylol; 200 frascos de vidro conta-gotas; 250 frascos escuros com rolhas esmerilhadas; 12 placas de vidro com 12 escavações para reação de floculação; 12 termômetros; 100 cabos para alças de platina; espátulas; latas de alumínio; parafina; rolhas de borracha e de cortiça; 60 estantes de metal com 48 lugares e 180 estantes de madeira. Drogaria, com todos os produtos necessários para esse Departamento.

ANFITEATRO

O Anfiteatro está localizado nos fundos do corredor, ao lado esquerdo de quem entra e é dotado de 6 lances de arquibancadas assoalhadas com tábuas de peroba, construída especialmente para alojar os alunos durante as aulas teóricas, conferências e seminários. Essa sala mede 13,30 x 10,00 m com uma área de 133,00 m² com piso também assoalhado com tábuas de peroba, com estrado em plano elevado para professor, tendo afixada na parede um grande quadro negro e tela para projeções. A iluminação tanto natural, como artificial é bastante ampla. No primeiro pavimento existem ainda mais de 10 salas todas assoalhadas, para professores e outras finalidades suplementares, bem como diversos sanitários, inclusive algumas salas com sanitários privativos.

2° PAVIMENTO

O segundo pavimento está em fase de adaptação para as necessidades futuras.

CÂMARA DO ENSINO SUPERIOR

Informação n° 24/69

A Câmara do Ensino Superior em sessão realizada a 24.2.1969, ao examinar o Parecer 64/69, favorável à autorização de funcionamento da Faculdade de Medicina de Jundiaí, deliberou, ao aprová-lo, aprovar também:

- a indicação do nome do Professor Carlos da Silva Lacaz para as disciplinas de Microbiologia e Imunologia;
- a indicação do nome do Professor Olavo Marcondes Calasans para a disciplina de Anatomia;
- a indicação do Professor Antônio Sesso para as disciplinas de Histologia e Embriologia;
- a indicação do nome do Professor Oswaldo Paulo Foratini para as disciplinas de Parasitologia e Medicina Preventiva;
- a indicação do Professor Mctry Bacila para as disciplinas de Bioquímica, Biofísica e Genética;
- a indicação do Professor Douglas Antônio Sago para a disciplina de Histologia, na categoria de Instrutor;
- a indicação do Professor Adhemar Purchio para a disciplina de Microbiologia, categoria de Instrutor.

O Cons. Cantanhede Pilho ao manifestar-se favorável às conclusões do Parecer votou contra o funcionamento da Faculdade por motivos anteriormente externados e a vista de indicação por ele feita sobre as atribuições do CEE depois da nova legislação federal sobre ensino superior.

De ordem do Senhor Presidente de CES, encaminhe-se ao GP, para as providencias necesséarias, devendo o Processo ser encaminhado ao Conselho Pleno.

Em 25/2/1969

p/Secretário Executivo da CES